




OCAK 2012 ANALOG CCTV FİYAT LİSTESİ

| RESİM | MARKA | MODEL | AÇIKLAMA | LİSTE FİYATI |
|---|--------|------------------------|--|--------------|
| SPEEDDOME KAMERALAR | | | | |
|  | HAIKON | DS-2AF1-715-B | IR LED AYDINLATMALI HARİCİ TİP X28 TRUE DAY/NIGHT (ICR) 128X WDR SPEEDDOME KAMERA 1/4" SUPERHAD CCD, 540TVL/570TVL, 3.5-98MM X28 OPTİK, X12 DIJITAL ZOOM, ZOOM İLE ORANTILI MAX.80 MT IR LED AYDINLATMA, IP66, (muhafaza ve adaptör dahil, ayak hariç) | \$3.800 |
|  | HAIKON | DS-2AF1-718 | IR LED AYDINLATMALI HARİCİ TİP X36 TRUE DAY/NIGHT (ICR) SPEEDDOME KAMERA 1/4" SUPERHAD CCD, 540TVL/570TVL, 3.4-122.4MM X36 OPTİK, X16 DIJITAL ZOOM, ZOOM İLE ORANTILI MAX.80 MT IR LED AYDINLATMA, IP66, (muhafaza ve adaptör dahil, ayak hariç) | \$3.680 |
|  | HAIKON | DS-2AF1-714 | IR LED AYDINLATMALI HARİCİ TİP X23 TRUE DAY/NIGHT (ICR) SPEEDDOME KAMERA 1/4" SUPERHAD CCD, 480TVL/520TVL, 3.84-88.4 MM X23 OPTİK ZOOM, ZOOM İLE ORANTILI MAX. 80 MT IR LED AYDINLATMA, IP66, (muhafaza ve adaptör dahil, ayak hariç) | \$2.800 |
|  | HAIKON | DS-2AF1-518 | HARİCİ TİP X36 TRUE DAY/NIGHT (ICR) SPEEDDOME KAMERA 1/4"SONY EXVIEW CCD, 540/570TVL, 0.02LÜX, AUTO FLIP, 256 PRESET, (muhafaza ve adaptör dahil, ayak hariç) | \$3.080 |
|  | HAIKON | DS-2AF1-516 | HARİCİ TİP X30 TRUE DAY/NIGHT (ICR) SPEEDDOME KAMERA 1/4"INTERLINE TRANSFER CCD, 540/570TVL, 0.02LÜX, AUTO FLIP 256 PRESET, (muhafaza ve adaptör dahil, ayak hariç) | \$2.520 |
|  | HAIKON | DS-2AF1-512 | HARİCİ TİP X22 DAY/NIGHT SPEED DOME KAMERA 1/4"SONY SUPERHAD CCD, 480TVL, 0.1LUX, AUTO FLIP 256 PRESET, (muhafaza ve adaptör dahil, ayak hariç) | \$1.700 |
|  | HAIKON | DS-1614ZJ | HARİCİ TİP SPEEDDOME KAMERALAR İÇİN DUVAR MONTAJ AYAĞI | \$75 |
|  | HAIKON | DS-2AF1-401 | DAHİLİ TİP X10 TRUE DAY/NIGHT (ICR) SPEEDDOME KAMERA 1/4"INTERLINE TRANSFER CCD, 500/570TVL, 0.02LÜX, AUTO FLIP 256 PRESET, 12V.DC/24V.AC | \$1.700 |
| KONTROL ÜNİTELERİ | | | | |
|  | HAIKON | DS-1003KI | DVR VE SPEEDOME KAMERA KONTROL ÜNİTESİ | \$726 |
| HAIKON CCTV SETİ | | | | |
|  | HAIKON | HAIKON ANALOG CCTV SET | 1 ADET DS-7204HVI-ST/SN 4 KANAL 100 FPS DVR VE 4 ADET KAMERADAN OLUŞUR. SET İÇERİĞİNDEKİ KAMERA MODELLERİ DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR. | \$580 |
| SABİT KAMERALAR | | | | |
|  | 3WAVE | WLK-1313 | D/N KAMERA 1/3" SONY CCD, 550 TVL, 0,05 LUX @ F1.2, AES, AWB,AGC, BLC, 12 VDC, (ADAPTÖR HARİÇ) | \$94 |
|  | 3WAVE | WLK-1312 | D/N KAMERA 1/3" SONY CCD, 480 TVL, 0,05 LUX @ F1.2, AES, AWB,AGC, BLC, 12 VDC, (ADAPTÖR HARİÇ) | \$92 |
|  | 3WAVE | KPC-131D | RENKLİ SESLİ KAMERA 1/3"CCD, 420TVL, 0.3LÜX, 12V.DC (ADAPTÖR HARİÇ) | \$84 |
|  | VITEC | VCC-4577 | YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ DWDR DAY/NIGHT OSD KAMERA. 1/3" Sony CCD, 630TVL, DWDR, 3D DNR, OSD, x256 Sense-Up, x10 dijital zoom, 12VDC (Adaptör hariç) | \$182 |
|  | VITEC | VCC-4566 | YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ DAY/NIGHT KAMERA 1/3"SONY CCD II, 550 TVL, 0.05LUX, AES, AGC, BLC, AWB, 12V.DC | \$178 |
|  | HAIKON | DS-2CC1181P | YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ DWDR TRUE DAY/NIGHT (ICR) OSD KAMERA 1/3"SONY SUPERHAD II CCD, 600/650TVL, 0.0001LÜX, AES, AGC, AWB, BLC, RS-485, Maskeleme, Hareket Algılama, 12V.DC/24V.AC (adaptör hariç) | SORUNUZ |
|  | VITEC | VCC-7395 | YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ DWDR DAY/NIGHT OSD KAMERA 1/3"SONY SUPERHAD II CCD, 600/700TVL, X512 SENS-UP,0.00004LÜX, DIS, HLC, SSSDR, SSSNR3, 12V.DC ters kutup korumalı (adaptör hariç) | \$270 |
|  | VITEC | VCC-7553 | YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ DWDR TRUE DAY/NIGHT (ICR) OSD KAMERA 1/3"SONY SUPERHAD II CCD, 600/700TVL, X512 SENS-UP, 0.00004LÜX, CDS, HSBL, 3DNR, RS-485, 12V.DC ters kutup korumalı (adaptör hariç) | \$338 |
|  | VITEC | VCC-3143 | SÜPER YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ WDR DAY/NIGHT OSD KAMERA 1/3"SONY SUPERHAD II CCD, 650TVL, X512 SENS-UP,0.0001LÜX, DIS, 3D-DNR, ECLPS, 12V.DC | \$364 |

| RESİM | MARKA | MODEL | AÇIKLAMA | LİSTE FİYATI |
|---|---------------|-------------------------|--|--------------|
| IR KAMERALAR | | | | |
|  | HAIKON | DS-2CC1132P-IR | IR KAMERA 1/4" DIS, 500 TVL, 2,8 MM LENS, 0,1 LUX (IR KAPALI), DSP, S/N 52dB, 10-20 MT AYDINLATMA MESAFESİ (yaklaşık), BLC, AES, IP66, 12 VDC (ADAPTÖR HARİÇ) | \$109 |
|  | 3WAVE | WLK-2156 | HARİCİ TİP IR KAMERA 1/4"CCD, 480TVL, 0.05LÜX, 3.6mm LENS 23 IR LED,20mt mesafe (yaklaşık) 12V.DC | \$80 |
|  | 3WAVE | WLK-2155 | HARİCİ TİP IR KAMERA 1/4"CCD, 420TVL, 0.05LÜX, 3.6mm LENS 23 IR LED (20mt) 12V.DC | \$78 |
|  | 3WAVE | WLK-2237 | HARİCİ TİP IR KAMERA 1/3" CCD, 500TVL, 0.5LÜX, 3.6mm LENS,36 IR LED (30-35mt) 12V.DC | \$122 |
|  | 3WAVE | WLK-2236 | HARİCİ TİP IR KAMERA 1/3"SONY CCD, 480TVL, 0.5LÜX, 3.6mm LENS, 23 IR LED (20mt) 12V.DC | \$114 |
|  | 3WAVE | WLK-4090 | HARİCİ TİP VARIFOCAL LENSİLİ IR KAMERA 1/3"SONY SUPERHAD CCD, 420TVL, 4-9mm. LENS, 36 IR LED (30mt) 12V.DC | \$180 |
|  | 3WAVE | KPC-139E | YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ HARİCİ TİP IR KAMERA 1/3"CCD, 520TVL, 0.2LÜX, 3.6mm LENS, 35 IR LED (25mt) 12V.DC | \$154 |
|  | 3WAVE | KPC-149ZEP | YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ HARİCİ TİP IR KAMERA 1/3"CCD, 520TVL, 0.1LÜX, 3.6mm LENS, 56 IR LED (40mt) 12V.DC | \$200 |
|  | VITEC | VCC-2136 | HARİCİ TİP IR KAMERA 1/3"SONY CCD, 420TVL, 0.01LUX, 3.6mm LENS, 24 IR LED (25-30mt), AES, AGC, AWB, 12V.DC (ayak dahil) | \$140 |
|  | HAIKON | DS-2CE1581P-VFIR | YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ TRUE DAY/NIGHT (ICR) DWDR VARIFOCAL HARİCİ TİP OSD IR KAMERA 1/3"SONY CCD,600/650TVL, SENS-UP,4-9mm LENS 12V.DC (ayak dahil) | \$350 |
|  | VITEC | VCC-2837 | YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ DWDR VARIFOCAL HARİCİ TİP OSD IR KAMERA 1/3"SONY CCD, 480TVL, 0.5LÜX,4-9mm LENS, 42 IR LED (40mt) 12V.DC (ayak dahil) | \$216 |
|  | VITEC | VCC-2957 | YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ DWDR VARIFOCAL HARİCİ TİP OSD IR KAMERA 1/3"SONY CCD, 600TVL, 0.05LÜX, 4-9mm LENS, 42 IR LED (40mt) 12V.DC (ayak dahil) | \$298 |
|  | VITEC | VCC-2977 | YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ DWDR, SENS-UP, ICR DAY/NIGHT OSD KAMERA. 1/3" SONY CCD, 630TVL, 2.8-12MM MEGAPIKSEL VARIFOCAL OTO IRIS LENS, DWDR, 3D DNR, OSD, x256 SENS-UP, X10 DİJİTAL ZOOM 12VDC(Adaptör hariç) | \$360 |
| DOME KAMERALAR | | | | |
|  | HAIKON | DS-2CC5132P-IRP | IR DOME KAMERA. 1/4" DIS, 500 TVL, 2,8 MM LENS, 0,1 LUX (IR KAPALI), DSP, S/N 52dB, 10-20 MT AYDINLATMA MESAFESİ (yaklaşık), BLC, AES, 12 VDC (ADAPTÖR HARİÇ) | \$87 |
|  | 3WAVE | WDK-5210 | IR DOME KAMERA 1/3"SONY CCD, 480TVL, 0.1LÜX, 3.6mm LENS, 23 IR LED (20mt), 12V.DC | \$108 |
|  | HAIKON | DS-2CC5132P | DAHİLİ D/N DOME KAMERA. 1/4" DIS, 500 TVL, 2,8 MM LENS, 0,1 LUX , DSP, S/N 52dB,AWB,AGC, BLC, AES, IP66, 12 VDC (ADAPTÖR HARİÇ) | \$65 |
|  | 3WAVE | KPC-133D | IR DOME KAMERA 1/3"CCD, 420TVL, 0.3LÜX, 3.6mm LENS, 21 IR LED (15mt), 12V.DC | \$84 |
|  | 3WAVE | KPC-151ZAP | DAHİLİ TİP VARIFOCAL LENSİLİ RENKLİ DOME KAMERA 1/3"CCD, 420TVL, 0.3LÜX, 4-9mm VARIFOCAL LENS, 12V.DC | \$150 |
|  | 3WAVE | KPC-132D | DAHİLİ TİP RENKLİ DOME KAMERA 1/3"CCD, 420TVL, 0.3LÜX, 3.6mm LENS, 12V.DC | \$58 |
|  | 3WAVE | KPC-132E | YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ DAHİLİ TİP DOME KAMERA 1/3"CCD, 500TVL, 0.6LÜX, 3.6mm LENS, 12V.DC | \$78 |
|  | 3WAVE | NC-9199 | RENKLİ METAL KASA KAMERA. 1/3" SONY SUPERHAD CCD, 420 TVL, 3.6mm PINHOLE LENS | \$114 |
|  | VITEC | VCC-3997 | YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ HARİCİ TİP VANDAL DAY/NIGHT IR DOME KAMERA 1/3" SONY EFFIO CCD,650TVL,0.05LÜX, 2.8-12 mm LENS,30 IR LED, 20MY.-25MT. AYDINLATMA MESAFESİ (yaklaşık), 12 VDC (adaptör hariç) | \$298 |
|  | VITEC | VCC-3995 | YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ HARİCİ TİP VANDAL DAY/NIGHT IR DOME KAMERA 1/3"SONY SUPERHAD II CCD,550TVL,0.05LÜX,2.8-11mm LENS,30 IR (ayak hariç) | \$296 |
|  | VITEC | VCC-39A | VCC-3995 VANDAL DOME KAMERA İÇİN DUVAR MONTAJ AYAĞI | \$48 |

| RESİM | MARKA | MODEL | AÇIKLAMA | LİSTE FİYATI |
|---|--------|------------------|---|--------------|
|  | VITEC | VCC-9425 | DAHİLİ TİP RENKLİ MİNİ DOME KAMERA 1/3"SONY SUPERHAD II CCD, 420TVL, 0.05LÜX, 3.6mm LENS, AES, AWB, 12V.DC | \$112 |
|  | VITEC | VCC-9655 | YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ DAHİLİ TİP RENKLİ MİNİ DOME KAMERA 1/3"SONY SUPERHAD II CCD, 550TVL, 0.05LÜX, 4-9mm LENS, AES, AWB, 12V.DC | \$214 |
|  | VITEC | VCC-9616 | YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ DAHİLİ TİP DAY/NIGHT IR MİNİ DOME KAMERA 1/3"SONY SUPERHAD II CCD, 600TVL, 0.05LÜX, 4-9mm LENS, 30 IR (30mt), AES, AWB, 12V.DC | \$234 |
| EKONOMİK STANDALONE DVR SERİSİ | | | | |
|  | HAIKON | DS-7204HVI-ST/SN | 4 KANAL GERÇEK ZAMANLI CIF H.264 DVR 4CIF/2CIF/CIF ÇÖZÜNÜRLÜKLERİNDE KAYIT İMKANI, 1x2TB.HDD DESTEĞİ, VGA ve BNC MONİTÖR ÇIKIŞI, 1 KANAL SES, DUAL STREAM, 2xUSB, RS-485, 100M NETWORK, TUŞ TAKIMSIZ ÖN PANEL, MOUSE VE UZAKTAN KUMANDA DAHİL | \$213 |
|  | HAIKON | DS-7208HVI-ST/SN | 8 KANAL GERÇEK ZAMANLI CIF H.264 DVR 4CIF/2CIF/CIF ÇÖZÜNÜRLÜKLERİNDE KAYIT İMKANI, 1x2TB.HDD DESTEĞİ, VGA ve BNC MONİTÖR ÇIKIŞI, 1 KANAL SES, DUAL STREAM, 2xUSB, RS-485, 100M NETWORK, TUŞ TAKIMSIZ ÖN PANEL, MOUSE VE UZAKTAN KUMANDA DAHİL | \$343 |
|  | HAIKON | DS-7216HVI-ST/SN | 16 KANAL GERÇEK ZAMANLI CIF H.264 DVR 4CIF/2CIF/CIF ÇÖZÜNÜRLÜKLERİNDE KAYIT İMKANI, 1x2TB.HDD DESTEĞİ, VGA ve BNC MONİTÖR ÇIKIŞI, 1 KANAL SES, DUAL STREAM, 2xUSB, RS-485, 100M NETWORK, TUŞ TAKIMSIZ ÖN PANEL, MOUSE VE UZAKTAN KUMANDA DAHİL | \$430 |
| ORTA SEGMENT STANDALONE DVR SERİSİ | | | | |
|  | HAIKON | DS-7204HVI-ST/SE | 4 KANAL GERÇEK ZAMANLI CIF H.264 DVR 4CIF/2CIF/CIF ÇÖZÜNÜRLÜKLERİNDE KAYIT İMKANI, 2x2TB.HDD DESTEĞİ, VGA ve BNC MONİTÖR ÇIKIŞI, 4 KANAL SES, DUAL STREAM, 2xUSB, RS-485, 100M NETWORK, MOUSE VE UZAKTAN KUMANDA DAHİL | \$260 |
|  | HAIKON | DS-7208HVI-ST/SE | 8 KANAL GERÇEK ZAMANLI CIF H.264 DVR 4CIF/2CIF/CIF ÇÖZÜNÜRLÜKLERİNDE KAYIT İMKANI, 2x2TB.HDD DESTEĞİ, VGA ve BNC MONİTÖR ÇIKIŞI, 4 KANAL SES, DUAL STREAM, 2xUSB, RS-485, 100M NETWORK, MOUSE VE UZAKTAN KUMANDA DAHİL | \$460 |
|  | HAIKON | DS-7216HVI-ST/SE | 16 KANAL GERÇEK ZAMANLI CIF H.264 DVR 4CIF/2CIF/CIF ÇÖZÜNÜRLÜKLERİNDE KAYIT İMKANI, 2x2TB.HDD DESTEĞİ, VGA ve BNC MONİTÖR ÇIKIŞI, 4 KANAL SES, DUAL STREAM, 2xUSB, RS-485, 100M NETWORK, MOUSE VE UZAKTAN KUMANDA DAHİL | \$734 |
| GELİŞMİŞ 16 KANAL REALTIME STANDALONE DVR | | | | |
|  | HAIKON | DS-7216HFI-ST/SE | 16 KANAL FULL-D1 H.264 DVR 2x2TB.HDD DESTEĞİ, BAĞIMSIZ ÇALIŞAN VGA ve BNC MONİTÖR ÇIKIŞI, 4 KANAL SES, DUAL STREAM, 2xUSB, RS-485, 100M NETWORK, MOUSE VE UZAKTAN KUMANDA DAHİL | \$1.037 |
|  | HAIKON | DS-8116HCI-ST | 16 KANAL GERÇEK ZAMANLI CIF H.264 GELİŞMİŞ DVR 8x2TB.HDD DESTEĞİ, BAĞIMSIZ ÇALIŞAN VGA ve BNC MONİTÖR ÇIKIŞI, 16 KANAL SES, E-SATA, DUAL STREAM, 3xUSB, RS-485, 100M NETWORK, MOUSE VE UZAKTAN KUMANDA DAHİL | \$2.320 |
|  | HAIKON | DS-9116HFI-RH | 16 KANAL FULL-D1 H.264 GELİŞMİŞ DVR 8x4TB.HDD DESTEĞİ, BAĞIMSIZ ÇALIŞAN VGA ve BNC MONİTÖR ÇIKIŞI, 16 KANAL SES, HDMI, E-SATA, DUAL STREAM, 3xUSB, RS-485, RAID5, GIGABIT NETWORK, MOUSE VE UZAKTAN KUMANDA DAHİL | \$7.936 |
| YÖNETİM, KAYIT VE UZAKTAN İZLEME YAZILIMLARI | | | | |
|  | HAIKON | IVMS-4200 | IP KAMERA, DVR İÇİN YÖNETİM VE KAYIT PLATFORMU. 64 KANAL VEYA DAHA BÜYÜK ÖLÇEKLİ PROJELERDE TÜM GÖZETİM, KAYIT, YAYIN V.B. GİBİ ROLLERİN ÇOK SAYIDA SUNUCUYA BÖLÜNMESİNE İMKAN SAĞLAR. AYRICA ZİNCİR PROJELERDE DE GEREKEN MERKEZİ KONTROL İHTİYAÇLARININ HEMEN HEPSİNE CEVAP VEREBİLİR. PCNVR, YAYIN SUNUCUSU, NVD SERVER (NETWORK ÜZERİNDE DECODER (ÇÖZÜCÜ) İLE İHTİYAÇ DUYULAN SAYIDA MONİTÖR ÇIKIŞI SAĞLAR) VE CLİENT GİBİ FARKLI ROLLERİ BÜNYESİNDE BARINDIRIR | ÜCRETSİZ |
|  | HAIKON | IVMS-6000 | 64 KANAL IP KAMERA, DVR VE IVMS-2000 YAZILIMI İÇİN YÖNETİM VE KAYIT PLATFORMU. YÜKLENDİĞİ BİLGİSAYARI NVR'A DÖNÜŞTÜRÜR. GELİŞMİŞ VIDEO ANALİZ DESTEĞİ | SORUNUZ |
|  | HAIKON | IVMS-4500 | IP KAMERA VE DVR CİHAZLARI İÇİN MOBİL YÖNETİM YAZILIMI IPHONE, WINDOWS MOBILE, BLACKBERRY, GİBİ POPÜLER İŞLETİM SİSTEMLERİNE YÜKLENEBİLİR. 3G, EDGE, GPRS DESTEĞİ | ÜCRETSİZ |
|  | HAIKON | CMS-5000 | IP KAMERA, DVR, VE IVMS-2000 YAZILIMININ BÜYÜK ÇAPLI UYGULAMALARI İÇİN EN GELİŞMİŞ YÖNETİM VE KAYIT PLATFORMU | SORUNUZ |
|  | HAIKON | SMS | STREAM MEDIA SERVER YAZILIMI IP KAMERA VE DVR CİHAZLARININ NETWORK ÜZERİNDE 250 KANAL YAYIN YAPMASINI SAĞLAR | ÜCRETSİZ |
| IR SPOTLAR | | | | |
|  | 3WAVE | VIR-60160C | PLAKA OKUMA SİSTEMLERİ İÇİN IR SPOT. DOT MATRIX SUPER POWER LED teknolojisi. 160 mt aydınlatma, 60 adet high power led,45°-90° aydınlatma açısı,220VAC | \$1.698 |
|  | 3WAVE | VIR-6090DC | PLAKA OKUMA SİSTEMLERİ İÇİN IR SPOT. DOT MATRIX SUPER POWER LED teknolojisi. 90 mt aydınlatma, 60 adet high power led, 75°-120° aydınlatma açısı,220VAC | \$1.698 |
|  | 3WAVE | VIR-3070AC | PLAKA OKUMA SİSTEMLERİ İÇİN IR SPOT. DOT MATRIX SUPER POWER LED teknolojisi.70 mt aydınlatma, 30 adet high power led, 75° aydınlatma açısı, 220VAC | \$874 |

| RESİM | MARKA | MODEL | AÇIKLAMA | LİSTE FİYATI |
|----------------|---------|-----------------------|--|--------------|
| | 3WAVE | VIR-3000DC | TAVAN TİPİ IR SPOT. 160° AÇI, 150 metrekare algılama, DOT MATRIX SUPER POWER LED teknolojisi. 12VDC | \$140 |
| | 3WAVE | VIR-21640DC | IR SPOT. 216 LED, 40 MT., 120°, 12VDC | \$364 |
| | 3WAVE | VIR-216120DC | IR SPOT 216 IR LED İLE YAKLAŞIK 120MT 45° AÇILI GECE AYDINLATMA, 220V.AC. | \$364 |
| | 3WAVE | VIR-21660DC | IR SPOT. 216 LED, 60 MT., 90°, 12VDC | \$364 |
| | 3WAVE | VIR-31530AC | PLAKA OKUMA SİSTEMLERİ İÇİN IR SPOT 315 IR LED İLE YAKLAŞIK 300MT 15° AÇILI GECE AYDINLATMA, 220V.AC. | \$622 |
| | 3WAVE | VIR-9680AC | IR SPOT 96 IR LED İLE YAKLAŞIK 80MT 30° AÇILI GECE AYDINLATMA, 220V.AC. | \$166 |
| | 3WAVE | VIR-14060DC | IR SPOT 140 IR LED İLE YAKLAŞIK 60MT 30° AÇILI GECE AYDINLATMA, 12V.DC/24V.AC | \$130 |
| | 3WAVE | VIR-9630DC | IR SPOT 96 IR LED İLE YAKLAŞIK 30MT 45° AÇILI GECE AYDINLATMA, 12V.DC. | \$98 |
| LENSLER | | | | |
| | 3WAVE | NCL-0416FB | 4MM.SABİT İRİS LENS | \$9 |
| | 3WAVE | NCL-3580DV | 3.5-8MM.VARİFOCAL DC DRIVE OTO İRİS LENS | \$32 |
| | VITEC | VLS-3580MV | 1/3" 3.5-8mm VARİFOCAL MANUEL İRİS LENS F:1.4 | \$36 |
| | VITEC | VLS-2810MV | 1/3" 2.8-10mm VARİFOCAL MANUEL İRİS LENS F:1.4 | \$42 |
| | VITEC | VLS-3580DCV | 1/3" 3.5-8mm VARİFOCAL DC OTO İRİS LENS F:1.2 | \$40 |
| | VITEC | VLS-5051DCV | 1/3" 5-50mm VARİFOCAL DC OTO İRİS LENS F:1.2 | \$72 |
| | VITEC | VLS-2810DCV | 1/3" 2.8-10mm VARİFOCAL DC OTO İRİS LENS F:1.4 | \$56 |
| | FUJINON | YV2.6x3C-SA2(L) | 1/3" 3-8mm VARİFOCAL DC OTO İRİS LENS F:1.4 ASPHERICAL, NDF (NEUTRAL DENSITY FILTER) | € 54 |
| | FUJINON | YV2.8x2.8LA-2 | 1/3" 2.8-8mm VARİFOCAL MANUEL İRİS LENS F:0.95 ASPHERICAL, NDF (NEUTRAL DENSITY FILTER) | € 82 |
| | FUJINON | YV-2.7x2.9LR4D-SA2(L) | 1/3" 2.9-8mm VARİFOCAL DC OTO İRİS LENS F:0.95 DAY/NIGHT, ASPHERICAL, NDF (NEUTRAL DENSITY FILTER) | € 136 |
| | FUJINON | YV4.3x2.8SA-2 | 1/3" 2.8-12mm 3MP VARİFOCAL MANUEL İRİS LENS F:1.4 ASPHERICAL | € 234 |
| | FUJINON | DV3.4x3.8SA-1 | 1/2" 3.8-13mm 3MP VARİFOCAL MANUEL İRİS LENS F:1.4 ASPHERICAL | € 224 |
| | FUJINON | YV2.8x2.8SA-SA2(L) | 1/3" 2.8-8mm 3MP VARİFOCAL DC OTO İRİS LENS F:1.2 ASPHERICAL, NDF (NEUTRAL DENSITY FILTER) | € 146 |
| | FUJINON | YV4.3x2.8SA-SA2(L) | 1/3" 2.8-12mm 3MP VARİFOCAL DC OTO İRİS LENS F:1.4 ASPHERICAL, NDF (NEUTRAL DENSITY FILTER) | € 228 |
| | FUJINON | DV3.4x3.8SA-SA1(L) | 1/2" 3.8-13mm 3MP VARİFOCAL DC OTO İRİS LENS F:1.4 ASPHERICAL, NDF (NEUTRAL DENSITY FILTER) | € 226 |
| | FUJINON | YV3.3x15SA-SA2(L) | 1/3" 15-50mm 3MP VARİFOCAL DC OTO İRİS LENS F:1.5 ASPHERICAL, NDF (NEUTRAL DENSITY FILTER) | € 346 |
| | FUJINON | YV10x5HR4A-SA2(L) | 1/3" 5-50mm 1.3MP VARİFOCAL DC OTO İRİS LENS F:1.6 DAY/NIGHT, ASPHERICAL | € 228 |
| | FUJINON | YV10x5HR4A-2 | 1/3" 5-50mm 1.3MP VARİFOCAL MANUEL İRİS LENS F:1.6 DAY/NIGHT, ASPHERICAL | € 218 |
| | FUJINON | HF12.5SA-1 | 2/3" 12.5mm 5MP SABİT İRİS LENS F:1.4 | € 1.228 |

| RESİM | MARKA | MODEL | AÇIKLAMA | LİSTE FİYATI |
|--|---------|---------------|---|--------------|
|  | FUJINON | HF25SA-1 | 2/3" 25mm 5MP SABİT İRİS LENS F:1.4 | € 1.140 |
|  | FUJINON | HF-9HA-1B | 2/3" 9mm 1.5MP SABİT İRİS LENS F:1.4 | € 354 |
|  | FUJINON | HF16HA-1B | 2/3" 16mm 1.5MP SABİT İRİS LENS F:1.4 | € 376 |
|  | FUJINON | FE185C057HA-1 | 2/3" 1.8mm BALIK GÖZÜ (185°) 5MP SABİT İRİS LENS F:1.4 | € 2.380 |
| MUHAFAZA VE AYAKLAR | | | | |
|  | 3WAVE | GL-606H | HARİCİ TİP SÜRGÜLÜ, ISITICILI MUHAFAZA | \$38 |
|  | 3WAVE | GL-606HB | HARİCİ TİP SÜRGÜLÜ, ISITICILI, FANLI MUHAFAZA | \$48 |
|  | 3WAVE | GL-619 | HARİCİ TİP MUHAFAZA.ÜSTTEN AÇILIR KAPAK | \$50 |
|  | 3WAVE | GL-619H | HARİCİ TİP MUHAFAZA.ÜSTTEN AÇILIR KAPAK . ISITICILI | \$60 |
|  | 3WAVE | GL-619HB | HARİCİ TİP MUHAFAZA.ÜSTTEN AÇILIR KAPAK . ISITICILI VE FANLI | \$68 |
|  | 3WAVE | GL-617 | HARİCİ TİP ÜSTTEN AÇILIR, YANDAN KİLİTLENEBİLİR MUHAFAZA | \$32 |
|  | 3WAVE | GL-617H | HARİCİ TİP ÜSTTEN AÇILIR, YANDAN KİLİTLENEBİLİR, ISITICILI MUHAFAZA | \$44 |
|  | 3WAVE | GL-210 | GL-606 ve GL-617 SERİSİ MUHAFAZALAR İÇİN METAL, MUHAFAZA AYAĞI | \$12 |
|  | 3WAVE | GL-208 | GL-619 SERİSİ MUHAFAZALAR İÇİN METAL, MUHAFAZA AYAĞI | \$20 |
|  | 3WAVE | VB-107D | METAL, KAMERA VE PAN-TİLT AYAĞI | \$10 |
|  | 3WAVE | GL-202 | DAHİLİ TİP PLASTİK KAMERA AYAĞI | \$7 |
|  | 3WAVE | GL-206 | DAHİLİ TİP PLASTİK KAMERA AYAĞI | \$7 |
|  | 3WAVE | GL-500 | DAHİLİ TİP PLASTİK KAMERA AYAĞI | \$7 |
|  | 3WAVE | GL-204LI | DAHİLİ TİP METAL KAMERA AYAĞI | \$16 |
|  | 3WAVE | GL-204L | DAHİLİ TİP METAL "L" TİPİ KAMERA AYAĞI | \$16 |
|  | 3WAVE | GL-224A | DAHİLİ TİP METAL KAMERA AYAĞI | \$22 |
| ADAPTÖRLER | | | | |
|  | TEKNİM | TPS-1212 | 12V. 1,25A. SWITCHMODE KAMERA ADAPTÖRÜ | \$10 |
|  | TEKNİM | TPS-1250 | 12V. 5A. SWITCHMODE KAMERA ADAPTÖRÜ | \$22 |